

共有部分の消毒

《次亜塩素酸ナトリウムの作り方》

製品濃度が6%の場合、500mlのペットボトルに1本の水にキャップ0.5で作成



ドアノブやベッド柵などよく触れる箇所の消毒をします。消毒液は家庭で作成することができます。薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いたあとに水拭きしましょう。

コロナウイルスは、熱（70度以上で一定時間）及びアルコール（70%以上、市販の手指消毒アルコール）に弱いことがわかっています。アルコール消毒液があれば消毒することで効果が得られます。

咳エチケット

マスクをする
(^{くち}口と^{はな}鼻をしっかりと)

とっさのときは
そでで^{くち}口と^{はな}鼻を
おおう

マスクがないときは
ティッシュやハンカチで
^{くち}口と^{はな}鼻をおおう

くしゃみや咳が出る時は、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんので、咳エチケットを心がけましょう。

飛沫感染対策

保護者の方へ マスクについてのお願いです！



- 小さなお子様は難しいかもしれませんが、極力マスクをするようにしてください。
- 園への送迎時は、保護者の方も必ずマスクをしてください。
- マスクを外す時は、不潔な部分に触れず、ゴムやひもをつまんで外しましょう。

※マスクの表面は不潔のため、触れない！



※ゴムやひもをつまむ！

- マスクを外した後は、必ず石鹸で手を洗いましょう。アルコール手指消毒剤でも可能です。
- マスクが汚れた時は交換し、清潔なものをつけてください。

※現在マスクが不足しているため、マスクの準備が難しいご家庭もあるかと思います。最近では、手作りマスク等をしている方も増えてきたように感じます。ご家庭で工夫していただき、家族みんなでマスクの着用を心がけていただけたらありがたいです。引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

参考・引用文献：厚生労働省 HP・静岡県 HP

「ほけんニュース」少年写真新聞社・「食育ニュース」建学社

《 6月の乳幼児健診・相談 》 会場:保健センター(TEL82-1111)

	6か月児健診 (R1.11月生)	1歳6か月児健診 (H30.11月生)	3歳児健診 (H29.5月生)	2歳児健康相談 (H30.5月生)
1~15日生	3日(水)	9日(火)	10日(水)	5日(金)
16~末日生	17日(水)	23日(火)	24日(水)	
受付時間	13:15~14:00		13:00~13:45	13:15~14:00

受診したら
園にお知らせください。



※ 新型コロナウイルス感染症の対応で今後の健診の日程に変更がある場合があります。